

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นสไลด์แก้วชนิดมีประจุบวก


1. เป็นแผ่นสไลด์แก้วใช้สำหรับเตรียมแผ่นสไลด์เนื้อเยื่อหรือเนื้อเยื่อชนิด frozen ใช้ในงานด้าน pathology, cytology หรือ immunohistochemistry
2. มีคุณสมบัติเป็น positive charge เพื่อให้เนื้อเยื่อติดได้แน่น
3. มีขนาดประมาณ 25 x 75 มิลลิเมตร ขอบเรียบ ริมสไลด์เคลือบด้วยสีขาวหรือสีอื่นๆ เพื่อบันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ




ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)




กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)




กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)




กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)



กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)



กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ